

Série E460 da Lexmark

Lexmark E460dn

Lexmark E460dw

Lexmark E462dtn



IMPRESSÃO



ATÉ 38 PPM



DUPLEX



REDE



Grande resistência de impressão
num design compacto!



LEXMARKTM

Imprima Menos. Poupe Mais.

Print less? This may seem like a surprising message for a company dedicated solely to printing. But when you consider that businesses spend, on average, up to 6% of their turnover on printing, and that active print management can cut office print costs by up to 30%¹, it makes a lot of sense. Lexmark products, solutions and services provide innovative ways to save you time, drive down costs and reduce your impact on the environment. We are committed to helping you print less and save more.

¹ Source: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», August, 2008

Mantenha a sua produtividade em alta e reduza os custos com a Série E460 da Lexmark. Preparada para ligação em rede com um visor intuitivo, estas impressoras laser compactas monocromáticas oferecem facilidade de utilização, impressão confidencial, ferramentas avançadas de segurança e gestão e formas práticas de reduzir os custos de funcionamento como a impressão duplex integrada e os Toners de Capacidade Extra da Lexmark. Existe até um modelo sem fios para que possa imprimir com uma verdadeira liberdade sem fios! Uma excelente mais-valia para grupos de trabalho de pequena e média dimensão, com grandes quantidades de trabalho e expectativas elevadas. Poderosamente simples!



Poderosamente Simples!

Com o seu rápido tempo de impressão da primeira página, a Série E460 da Lexmark é uma mais-valia significativa para o seu grupo de trabalho. Inclui tudo o que necessita para conseguir o seu melhor, juntamente com uma extraordinária qualidade de impressão e um visor intuitivo para simplificar o seu dia de trabalho.

- Processador potente de 466 MHz
- Impressão da primeira página em apenas 6,5 segundos graças ao fusor de aquecimento instantâneo
- Impressão de alta velocidade até 38 ppm
- Visor gráfico de 4 linhas fácil de utilizar



Bom para o seu orçamento

Beneficie de formas mais inteligentes de poupar e de um custo total de propriedade atractivo. Para além do baixo preço de aquisição, a Série E460 da Lexmark oferece-lhe maneiras económicas de aumentar a produtividade da sua equipa e de baixar os custos totais da impressão.

- Custo por página mais baixo com Toners de Capacidade Extra da Lexmark (até 18 000* páginas com a Lexmark E462dtn)
- Vários níveis de intensidade de impressão poupam até 50% de toner
- Ligação à rede integrada para facilitar a partilha



Gestão livre de preocupações

O seu dia-a-dia é demasiado preenchido para desperdiçar tempo com questões de manutenção. A Série E460 da Lexmark põe a gestão simplificada ao alcance dos seus dedos. Experimente a segurança reforçada e as poupanças de tempo, com uma variedade de funcionalidades topo de gama que não esperaria encontrar numa impressora com um preço tão atractivo.

- Ferramentas remotas de gestão da Lexmark disponíveis
- Teclado numérico de 10 dígitos para uma execução segura da impressão
- Alertas personalizados que avisam antecipadamente se existe pouco toner
 - Painel de funcionamento com mensagens personalizáveis
 - Grande capacidade de alimentação, de 300 folhas standard (E460dn/dw) até 550 folhas standard (E462dtn)

Imprime a preto, mas pensa «verde»

Imprimir de forma responsável significa que todos ganham – a sua empresa, o seu orçamento e o ambiente! A Série E460 da Lexmark foi concebida com características que respeitam o ambiente para ajudar a reduzir papel e poupar energia.

- Impressão duplex economizadora de papel standard
- O Modo Eco reduz o consumo de energia
- O fusor de aquecimento instantâneo poupa energia
- Programa de Recolha de Toners da Lexmark para uma reciclagem fácil



A Lexmark garante-lhe

A garantia de Um ano Exchange / Um ano de Return to Base da Lexmark na Série E da Lexmark proporciona-lhe uma maior tranquilidade. Se contactar o seu representante da Lexmark ou visitar www.lexmark.pt, pode encontrar melhores ofertas de assistência disponíveis. Melhore o desempenho da sua impressora e valorize o seu investimento ao utilizar consumíveis, assistência e peças genuínas da Lexmark.

Série E460 da Lexmark

Impressão de elevada resistência para grupos de trabalhos com muito volume - num tamanho compacto!



Impressão acessível

Reduz os custos de funcionamento com várias definições de nível do toner e o Toner de Capacidade Extra da Lexmark opcional (18 000*).



Grande capacidade de alimentação standard

A capacidade de alimentação standard de 550 folhas na Lexmark E462dtn é um útil economizador de tempo.



Mensagens completas

O painel de funcionamento de fácil utilização conta com um visor intuitivo de 4 linhas que lhe oferece orientação e assistência para poder poupar tempo.



Modo Eco

Selecione este modo de impressão para diminuir automaticamente o consumo de energia e reduzir desperdícios de papel e custos.



Sem Fios

Liberte-se dos cabos com a E460dw da Lexmark, uma impressora Wi-Fi CERTIFIED™ para desempenho sem fios superior.



Impressão segura

Mantenha os documentos confidenciais em segurança. Utilize o teclado numérico para reter, imprimir e proteger todos os trabalhos de impressão confidenciais. Também ajuda a poupar papel!



Tenha o desempenho que precisa



Lexmark E460dn

Funcionalidades e desempenho de classe empresarial num design compacto

- Rápida! Velocidades de impressão até 38 ppm
- A impressão duplex incorporada reduz o desperdício de papel e os custos
- Painel de funcionamento de 4 linhas, fácil de utilizar, com teclado numérico
- Preparada para ligação em rede
- Capacidade de entrada standard: 300 folhas
- Toner de Capacidade Extra para 15 000 páginas*



Lexmark E460dw

Liberte-se de cabos de impressora com a conectividade sem fios incorporada

- Rápida! Velocidades de impressão até 38 ppm
- A impressão duplex incorporada reduz o desperdício de papel e os custos
- Painel de funcionamento de 4 linhas, fácil de utilizar, com teclado numérico
- Preparada para ligação em rede, com suporte sem fios incorporado
- Capacidade de entrada standard: 300 folhas
- Toner de Capacidade Extra para 15 000 páginas* disponível
- Volume mensal recomendado: 1500 a 10 000



Lexmark E462dtn

Valor excepcional, com a melhor capacidade standard e de toner de toda a série

- Rápida! Velocidades de impressão até 38 ppm
- A impressão duplex incorporada reduz o desperdício de papel e os custos
- Painel de funcionamento de 4 linhas, fácil de utilizar, com teclado numérico
- Com ligação em rede
- Capacidade de entrada standard: 550 folhas
- Toner de Capacidade Extra para 18 000 páginas* disponível
- Volume mensal recomendado: 1500 a 10 000 páginas

Especificações do produto

Série E460 da Lexmark

	Lexmark E460dn	Lexmark E460dw	Lexmark E462dtn
Impressão			
Tecnologia de impressão	Laser monocromática		
Velocidade de impressão (A4, mono): Até	38 ppm		
Tempo para a 1ª página (mono)	6.5 segundos		
Resolução de impressão, mono	Qualidade de imagem de 1200 ppp, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp		
Memória, standard	64 MB		
Memória, máximo	576 MB		
Nível de ruído, em funcionamento	53 dBA		
Nível de ruído, ligado	inaudible dBA		
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até	80000 Páginas por mês		
Volume de Páginas Mensal Recomendado	1500 - 10000 Páginas		
Consumíveis			
Capacidade dos consumíveis (*Valor médio de capacidade de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.)	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas, Toner de Capacidade Extra para 15.000 páginas*	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas, Toner de Capacidade Extra para 15.000 páginas*	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas, Toner de Capacidade Extra para 18.000 páginas*
Consumíveis entregues com o Equipamento	Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas*		
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel standard	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Integrated Duplex, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Integrated Duplex, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Alimentador com gaveta para 250 folhas, Integrated Duplex, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas
Opcionais de manuseamento de papel	550-Sheet Drawer, Apenas um alimentador com gaveta pode ser instalado de cada vez, Alimentador de 250 folhas, com gaveta	550-Sheet Drawer, Apenas um alimentador com gaveta pode ser instalado de cada vez, Alimentador de 250 folhas, com gaveta	
Capacidade de alimentação de papel, standard: Até	300 páginas	300 páginas	550 páginas
Capacidade de alimentação, máximo: Até	850 páginas	850 páginas	550 páginas
Capacidade saída de papel, standard: Até	150 páginas	150 páginas	150+1 páginas
Capacidade saída de papel, máximo: Até	150 páginas	150 páginas	150+1 páginas
Tipos de papel suportados	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide		
Tamanhos de papel suportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, A6 Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício		
Compatibilidades			
Suporte de Protocolo de Rede	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Linguagem da impressora (standard)	Emulação PCL 5e, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Conectividade (standard)	Interface paralelo Centronics IEEE 1284 bi-di-reccional, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 802.11b/g/n Sem Fios	Interface paralelo Centronics IEEE 1284 bi-di-reccional, Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Sistemas operativos Microsoft Windows suportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 running Terminal Services, 2000 Server running Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 running Terminal Services, Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7		
Sistemas operativos Apple Macintosh suportados	Mac OS X (10.2 ou posterior), Mac OS 9.2		
Outros sistemas operativos suportados	www.lexmark.pt		
Generalidades			
Garantia do produto	Um ano return to base, tempo de resposta 5-7 dias úteis	Um ano return to base, tempo de resposta 5-7 dias úteis	1-Year Return-to-base.
Certificações do Produto	www.lexmark.pt		
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	260 x 406 x 370 mm	260 x 406 x 370 mm	347 x 406 x 369.5 mm
Peso (Kg)	14.03 kg	14.05 kg	16.6 kg
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Altitude: 0 - 2.500 metros, 8 a 80% de humidade relativa para temperaturas inferiores a 25,5°C		

Volume de Páginas Mensal Recomendado

O volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no dispositivo em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do dispositivo, com base em factores como: intervalos para substituição de consumíveis intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente.


Ciclo de Vida Mensal Máximo

O Ciclo de Vida Mensal Máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo imprime durante um mês, utilizando uma operação Multishift. Esta métrica prevê uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e multifuncionais Lexmark.

Marcas Registradas

Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. PCL is a registered trademark of Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. MarkNet and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. The USB-IF logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Citrix, MetaFrame and MetaFrame XP are registered trademarks or trademarks of Citrix Systems, Inc. in the U.S. and other countries. Information in this document is subject to change without notice.

Lexmark E460dn



■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel


Part #	Modelo
34S0712	Lexmark E460dn
Part #	Toners
E460X11E	E460 Toner Capacidade Extra c/ Prog. Retorno (15K)
E360H11E	E360, E460 Toner com Programa de Retorno (9K)
E260A11E	E260, E360, E460 Toner com Programa de Retorno (3,5k)
E460X21E	E460 Toner de Extra Capacidade (15K)
E360H21E	E360, E460 Toner (9K)
E260A21E	E260, E360, E460 Toner (3,5K)
E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
12A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
34S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
34S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Opções de Memória
1022298	128MB DDR1-DRAM
1022299	DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Placa Flash de 256 MB
Part #	Soluções de Aplicações
30G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
34S0975	E460 Bar Code e Forms Card
34S0073	Placa para emulação PRESCRIBE E460, E462
34S0074	E460, E462 Card for IPDS/SCS/TNe
Part #	Conectividade
1021231	Cabo paralelo (10')
1021294	Cabo USB (2 metros)
14T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
14T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
Part #	Extensões de Garantia
2350258P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Onsite Service
2350259P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Onsite Service
2350262P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Onsite Service
2350279P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Return to Base
2350280P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Return to Base
2350283P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Return to Base
Part #	Pecas
40X5401	E460 Kit Fusor 220-240V

Part #	Serviços de instalação
2350291	E460 Instalação

In the box

Impressora Laser Lexmark E460dn, Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD de Instalação (inclui Software e Documentação), Guia ou Folha de Configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de Alimentação, Garantia Comercial Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha de Segurança, Informação sobre o Programa de Retorno de Consumíveis

Lexmark E460dw




■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
34S0612	Lexmark E460dw
Part #	Toners
E460X11E	E460 Toner Capacidade Extra c/ Prog. Retorno (15K)
E360H11E	E360, E460 Toner com Programa de Retorno (9K)
E260A11E	E260, E360, E460 Toner com Programa de Retorno (3,5k)
E460X21E	E460 Toner de Extra Capacidade (15K)
E360H21E	E360, E460 Toner (9K)
E260A21E	E260, E360, E460 Toner (3,5K)
E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
12A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
34S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
34S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Opções de Memória
1022298	128MB DDR1-DRAM
1022299	DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Placa Flash de 256 MB
Part #	Soluções de Aplicações
30G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
34S0975	E460 Bar Code e Forms Card
34S0073	Placa para emulação PRESCRIBE E460, E462
34S0074	E460, E462 Card for IPDS/SCS/TNe
Part #	Conectividade
1021294	Cabo USB (2 metros)
14T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
Part #	Extensões de Garantia
2350258P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Onsite Service
2350259P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Onsite Service
2350262P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Onsite Service
2350279P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Return to Base
2350280P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Return to Base
2350283P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Return to Base
Part #	Pecas
40X5401	E460 Kit Fusor 220-240V
Part #	Serviços de instalação
2350291	E460 Instalação

In the box

Impressora Laser Lexmark E460dw, Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD de Instalação (inclui Software e Documentação), Guia ou Folha de Configuração (ligação à rede, local e sem fios), Cabo(s) de Alimentação, Cabo USB de 2 metros, Informação sobre o Programa de Retorno de Consumíveis, Garantia Comercial Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha de Segurança

Lexmark E462dtn



■ Manuseamento de papel standard

Part #	Modelo
34S0812	Lexmark E462dtn
Part #	Toners
E462U11E	Toner de Capacidade Extra com Programa de Retorno para E462
E360H11E	E360, E460 Toner com Programa de Retorno (9K)
E260A11E	E260, E360, E460 Toner com Programa de Retorno (3,5k)
E462U21G	Toner de Capacidade Extra para E462
E360H21E	E360, E460 Toner (9K)
E260A21E	E260, E360, E460 Toner (3,5K)
E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
12A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Opções de Memória
1022298	128MB DDR1-DRAM
1022299	DDR1-DRAM de 256 MB
1022301	DDR1-DRAM de 512 MB
14F0245	Placa Flash de 256 MB
Part #	Soluções de Aplicações
30G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
34S0975	E460 Bar Code e Forms Card
34S0073	Placa para emulação PRESCRIBE E460, E462
34S0074	E460, E462 Card for IPDS/SCS/TNe
Part #	Conectividade
1021231	Cabo paralelo (10')
1021294	Cabo USB (2 metros)
14T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
14T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
Part #	Extensões de Garantia
2350258P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Onsite Service
2350259P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Onsite Service
2350262P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Onsite Service
2350279P	E460 Total 2 anos (1+1) Garantia Return to Base
2350280P	E460 Total 3 anos (1+2) Garantia Return to Base
2350283P	E460 1 Ano Renovação de Garantia Return to Base
Part #	Peças
40X5401	E460 Kit Fusor 220-240V
Part #	Serviços de instalação
2350291	E460 Instalação

In the box

Impressora Laser Lexmark E462dtn, Inclui uma Gaveta para 250 Folhas, Toner Inicial com capacidade até 7000 páginas* incluído no Programa de Retorno, Kit Fotocondutor, CD de software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de alimentação, Declaração de garantia limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informações sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

A Lexmark garante-lhe

A garantia de Um ano Exchange / Um ano de Return to Base da Lexmark na Série E da Lexmark proporciona-lhe uma maior tranquilidade. Se contactar o seu representante da Lexmark ou visitar www.lexmark.pt, pode encontrar melhores ofertas de assistência disponíveis. Melhore o desempenho da sua impressora e valorize o seu investimento ao utilizar consumíveis, assistência e peças genuínas da Lexmark.

Compromisso ambiental

Lexmark believes that the environment is a critical component of responsible business management and clearly demonstrates it by implementing the "4R" strategy: Reduce, Recover, Reuse and Recycle. To learn more about these programs please visit www.lexmark.com/recycle.

Redução de custos e características ambientais

- Os modelos duplex estão em conformidade com o ENERGY STAR
- Impressão duplex, função Print and Hold, impressão multi-up e suporte para papel reciclado ajudam a reduzir o consumo de papel
- O modo de poupança de energia reduz o consumo de energia
- Os Toners de Capacidade Extra e o Programa de Recolha de Toners da Lexmark ajudam a reduzir os desperdícios

